

ARIZONA

CZ · SK ·

MASCAR



www.mascar.it



- Dvojité výsevní disky
- Dvojité výsevné disky



- Výsevní radličky
- Výsevné radličky



- Jednoduché řezací disky
- Jednoduché rezacie disky



SEJAČKA ARIZONA

SK

Mechanický sejací stroj pre obilniny a malé osivo

Pre dosiahnutie vysokých výkonov je stroj vybavený veľkým zásobníkom osiva. Stroj je vybavený prevodovkou v olejovej kúpeli pre presnú a rýchlu reguláciu výsevku. Optimálny tvar výsevných valčekov zaručuje presné dávkovanie a rovnomernú distribúciu do všetkých výsevných jednotiek aj vo svahovitom teréne. Stroj sa dodáva s výsevnými radlicami s jednoduchými rezacími diskami a dvojitými výsevnými diskami.

SECÍ STROJ ARIZONA

CZ Mechanický secí stroj pro obiloviny a malé osivo

Pro dosažení vysokých výkonů je stroj vybaven velkým zásobníkem osiva. Stroj je vybaven převodovkou v olejové lázni pro přesnou a rychlou regulaci výsevku. Optimální tvar výsevních válečků zaručuje přesné dávkování a rovnoměrnou distribuci do všech výsevních jednotek i ve svažitém terénu. Stroj se dodává s výsevními radličkami s jednoduchými řezacími disky a dvojími výsevními disky.



- Převodovka výsevního ústrojí v olejové lázni s plynulým převodem
- Převodovka výsevního ústrojenstva v olejové kúpeľi s plynulým prevodom

- Hydraulicky ovládané znamenáky (doplňková výbava)
- Hydraulicky ovládané značkovače riadkov (doplňková výbava)

- Kultivátory kolejších riadkú (doplňková výbava)
- Kultivátory koľajových riadkov (doplňková výbava)

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA PRO ARIZONA a ARIZONA KOMBI



- Elektronické počítadlo hektarů (doplňková výbava)
- Elektronické počítadlo hektárov (doplňková výbava)



- Centrální nastavení přtlaku disků
- Centrálnie nastavenie prítlaku diskov



- Zavlačovací prsty s dvojitým nastavením (doplňková výbava)
- Zavlačovacie prsty s dvojitým nastavením (doplňková výbava)



- Přesný a spolehlivý distribuční systém pro celodenní práci
- Presný a spoľahlivý distribučný systém pre celodennú prácu

SECÍ STROJ ARIZONA KOMBI

CZ

ARIZONA KOMBI je kombinovaný secí stroj s přihnojováním. Stroj je vybaven dvojitým zásobníkem a dvouřádkovou distribucí hnojiva a osiva pomocí 2 převodovek v olejové lázni s plynulým převodem.



SK

ARIZONA KOMBI je kombinovaný sejací stroj s přihnojováním. Stroj je vybavený dvojitým zásobníkom a dvojiadkovú distribúciou hnojivá a osivá pomocou 2 prevodoviek v olejovej kúpeľi s plynulým prevodom.

- Dvoukomorový zásobník pro osivo a hnojivo
- Dvojkomorový zásobník pre osivo a hnojivo

- Dávkovací hlava z vysoce odolného a samomazného technopolymeru zaručuje dlouhou trvanlivost a šetřnou distribuci i osiva náchylného k poškození
- Dávkovacie hlava z veľmi odolného a samomazného technopolymeru zaručuje dlhú trvanlivosť a šetrnú distribúciu aj osiva náchylného k poškodeniu





Technická specifikace Technická špecifikácia	jednotka	ARIZONA			ARIZONA KOMBI		
Model Model		250	300	400	250K	300K	400K
Pracovní záběr Pracovný záber	(m)	2,5	3	4	2,5	3	4
Transportní šířka Transportná šírka	(m)	2,55	3	4	2,55	3	4
Maximální počet řádků Maximálny počet riadkov		21	25	33	21	25	33
Min. mezířádková vzdálenost Min. medziriadková vzdialenosť		11,9	12	12,1	11,9	12	12,1
Typ výsevní jednotky Typ výsevné jednotky		Výsevní radličky / Dvojité výsevní disky / Jednoduché řezací disky Výsevné radličky / Dvojité výsevné disky / Jednoduché rezacie disky					
Kapacita zásobníku osiva Kapacita zásobníka osiva	(l)	450	520	650	235	290	405
Kapacita zásobníku hnojiva Kapacita zásobníka hnojivá	(l)	-	-	-	230	285	400
Nástavba zásobníku (na přání) Nadstavba zásobníka (na prianie)	(l)	250	285	380	125/125	140/140	190/190
Tříbodový závěs Trojbodový záves		Kat. 2					
Kolo pohonu výsevního ústrojí Koleso pohonu výsevného ústroje		6.50 - 15					
Man. nastavení přítlaku výsevních jednotek Man. nastavenie přítlaku výsevných jednotiek		Centrálně pákou / Centrálné pákou					
Hydraulické značenáky Hydraulicky značkovače riadkov		Doplňková výbava / Doplnková výbava					
Zavlačovací prsty Zavlačovacie prsty		Doplňková výbava / Doplnková výbava					
Sada osvětlení Sada osvetlenie		Standard / Štandard					
Hmotnost pro verzi s výsevními radličkami Hmotnosť pre verziu s výsevnými radlicami	(kg)	480	525	1120	630	700	1470
Požadovaný příkon Požadovaný príkon	(hp/Kw)	60/40	70-80(52-60)	70/51	60/40	70-80(52-60)	70/51

Technické údaje a modely uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Vyhraujeme si právo revidovat obsah tohoto katalogu nebo ho změnit.
Technické údaje a modely uvedené v tomto katalogu nejsou závazné. Vyhraujeme si právo revidovat obsah tohoto katalogu nebo ho změnit.

SPECIALISTA NA SETÍ

UNIMARCO®

UNIMARCO a.s. • výhradní importér pro ČR a SR
4. května 678 • 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel: +420 577 901148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz